






# amiel

---

L I T E R I E



VERSION AVRIL 2013



**amiel**

---

1 9 4 6



© Amiel 2010 - Marie Spénaile - <http://remyemarie.fr>

Amiel n'emballe pas ses sommiers  
& préserve ainsi l'environnement

**amiel**  
LITERIE

suivez le  
LOGO VERT



préserve l'environnement  
pas d'emballage



① Réf : n°60 : Ronflex plat



② Réf : n°65  
Ronflex réhaussé

## CARACTÉRISTIQUES

- Châssis tubulaire de 30 x 30 mm épaisseur de tube de « 1,5 mm ».
- Barre centrale tube de 50 x 25 mm.
- ① et ② Pour Réf. Ronflex :
  - Existe en extra plat 3 cm Réf.60 et en 14 cm avec réhausse Réf. 65.

## LATTES

- 2 x 14 lattes de 53 mm + zone lombaire renforcée avec 4 lattes de 70 mm.
- Toutes les lattes sont emboîtées dans la structure tubulaire.



fabrication française



préserve l'environnement  
pas d'emballage



dimensions spéciales  
(sauf entre 90 et 120 cm)

## OPTIONS

- Adaptation possible de pieds n° 1 à 3 pour hauteur 3 cm ou de pieds n° 4 et 5 pour hauteur 14 cm.
- Réalisable en dimension et hauteur spéciales, sauf entre 90 et 120 cm de large fabrication impossible.



Réf: n°50



Réf: n°50 RL



Réf: n°55

## CARACTÉRISTIQUES

- Châssis tubulaire de 40 x 27 mm.  
Épaisseur de tube de 1,5 mm très robuste.
- Existe avec réhausse en hauteur 14 cm.

## LATTES

- 2 x 14 lattes de 70 x 8 mm en hêtre multiplis rapprochées en zone lombaire et emboîtées dans la structure tubulaire.
- Existe avec des doubles lattes + curseurs pour avoir une zone lombaire réglable en fonction de la fermeté désirée.  
Rajouter RL (renforcé lattes) à la référence pour en avoir cette option.

## OPTIONS

- Démontable en 2 parties pour les accès difficiles (Ajouter DM à la référence).
- Réalisable en dimensions et hauteurs spéciales.
- Adaptation possible des pieds n°1 à 3 pour hauteur 3 cm ou des pieds n° 4 et 5 pour hauteur 14 cm.
- Possibilité de souder des glissières pour tête de lit sur les réf. n° 55 et 55 RL (hauteur 14 cm).



fabrication française



dimensions spéciales



préserve l'environnement  
pas d'emballage



Réf: n°110



Réf: n°100P



Réf: n°110 DM

## CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour matelas à ressorts.
- Châssis tubulaire de 40 x 27 mm.  
Épaisseur de tube de 1,5 mm très robuste.
- Barre centrale tube de 50 x 25 mm.
- Existe avec réhausse en hauteur 14 cm.

## LATTES

Pour Réf. 100 et 110 :

- 2 x 14 lattes larges de 88 x 8 mm en hêtre multiplis emboîtées dans la structure tubulaire : **Grande résistance.**

Pour Réf 100P et 110P :

- 2 x 10 lattes larges de 88 x 8 mm en hêtre multiplis au centre  
+ 2 x 2 lattes larges de 70 x 8 mm en hêtre multiplis à la tête  
+ 2 x 2 lattes larges de 70 x 8 mm en hêtre multiplis aux pieds emboîtées dans la structure tubulaire : **Grande résistance.**

## OPTIONS

- Démontable en 2 parties pour les accès difficiles (ajouter DM à la référence).
- Réalisable en dimensions et hauteurs spéciales.
- Adaptation possible des pieds n°1 à 3 pour hauteur 3 cm ou des pieds n° 4 et 5 pour hauteur 14 cm.
- Possibilité de souder des glissières pour tête de lit sur les réf. n° 110 (hauteur 14 cm).
- Références 100P et 110P non réalisables en dimensions spéciales.





fabrication française



dimensions spéciales




préserve l'environnement  
pas d'emballage



① Réf: CRC



② Réf: CR



③ Réf: RC

## CARACTÉRISTIQUES

- Châssis tubulaire de 30 x 30 mm. Épaisseur de tube de 1,5 mm.
- Barre centrale de 40 x 30 x 1,5 mm (pour 140 et 160).
- 4 platines pour pieds + 1 centrale de renfort (pour 140 et 160).
- Possibilité de visser tous les types de pieds à tige filetée de 8 mm.
- Laque époxy haute protection.
- Emballage plastique sous vide.

## LATTES

- ① Pour Réf. CRC : 2 x 20 lattes dont 2 doubles anti-dérapantes de 140 x 8 mm en hêtre multiplis sur zone lombaire renforcée.  
3 ajourées anti-dérapantes de 53 x 8 en hêtre multiplis sur zone d'épaule souple.  
13 de 53 x 8 mm en hêtre multiplis.
- ② Pour Réf. CR : 2 x 20 lattes de 53 x 8 mm en hêtre multiplis emboîtées dans des embouts anti-dérapants clipsés sur le tube.
- ③ Pour Réf. RC : 2 x 26 lattes de 38 x 8 mm en hêtre multiplis avec revêtement anti-dérapant ivoire.  
Double rotule fixée sur le tube, curseurs réglables en zone lombaire.

## OPTIONS

- Adaptation possible des pieds n° 7 à 14.
- Aucune dimension ou hauteur spéciale ne peut être fabriquée.



fabrication européenne



# GIGOGNE

déplié



① Réf: Gigogne n°100  
ou n°50  
ou n°60




fabrication française



préserve l'environnement  
pas d'emballage



② Réf: Gigogne  
Coins Ronds (GCR)



③ Réf: Extensible



fabrication européenne

## CARACTÉRISTIQUES

① Pour Réf. Gigogne 100 ou 50 ou 60 :

- Châssis tubulaire épaisseur de tube 1,5 mm.
- Gigogne supérieur : cadre simple avec 4 pieds tubes à boulonner.
- Gigogne inférieur : piètement en tube rond cintré, ouverture automatique des pieds par rappel à ressorts, 4 roulettes pivotantes.

- Hauteur pieds fermés 10 cm /  
Hauteur pieds ouverts 35 cm.

② Pour Réf. Gigogne CR :

- Châssis tubulaire de 30 x 30 mm, épaisseur de tube de 1,5 mm.

- Gigogne supérieure : cadre simple avec 4 pieds tube à boulonner.

- Gigogne inférieur : piètement en tube, ouverture automatique des pieds par rappels à ressorts, 4 roulettes.

- Hauteur pieds fermés 9 cm /  
Hauteur pieds ouverts 35 cm.

③ Pour Réf. Extensible :

- Largeur réglable de 77 à 150 cm.
- Longueur 185 cm.
- Châssis tubulaire 30 x 30 mm, épaisseur de tube 1,5 mm.
- Laque époxy noir structuré haute protection.
- Emballage plastique sous vide.

## LATTES

① Pour Réf. Gigogne 100 ou 50 ou 60 :

- Réf 60GI ou E60GI : 14 lattes de 53 mm + 4 lattes de 70 mm.
- Réf 50GI ou E50GI : 14 lattes de 70 mm.
- Réf 100GI ou E100GI 14 lattes de 88 mm.

- Pour tous ces modèles les lattes sont emboîtées dans le cadre métallique.

② Pour Réf. Gigogne CR :

- 20 lattes de 53 x 8 mm en hêtre multiplis emboîtées dans des embouts anti-dérapant clipsés sur le tube.

③ Pour Réf. Extensible :

- 2 x 13 lattes de 53 x 8 mm en hêtre multiplis.

## OPTION

① Pour Réf. Gigogne 100 ou 50 ou 60 :

- Existe en 70, 80 et 90 cm.
- Réalisable en dimensions spéciales.
- Possibilité de souder des pattes de fixation pour accrocher des longs pans en bois sur longueur inférieure.

② Pour Réf. Gigogne CR :

- Existe en 80 et 90.
- Aucune dimension spéciale.

③ Pour Réf. Extensible :

- Possibilité de monter des pieds tubes entraxe entre trou 80 mm.

GARANTIE  
**10**  
ANS



fabrication française



dimensions spéciales



① Réf : Apollon Parementé (APA)



② Réf : Apollon Recouvert (AR)



③ Réf : Apollon Recouvert extra Plat (ARP)

### CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour matelas à ressorts.
- Sommier **structure renforcée**.
- Double traverse + 12 points de renfort.
- Masse d'angle pour pieds avec tige filetée Ø 8 mm.
- Cadre métallique (40 x 27 mm) inséré dans une caisse en bois (14 ou 6 x 2,2 cm).

### HABILLAGE

- ① Pour Réf. APA :
  - Côtés recouverts de coutil damassé écru piqué sur mousse de 0,5 cm.
- ② et ③ Pour Réf. AR et ARP :
  - Isolant feutre entre lattes et coutil.
  - Coutil damassé écru piqué sur ouate de 400 g/m<sup>2</sup> sur dessus et cotés.

### LATTES

- 2 x 14 lattes **larges de 88 x 8 mm** en hêtre multiplis, emboîtées dans la structure tubulaire.

### OPTIONS

- Adaptation possible de pieds n° 8 à 14.
- Possibilité d'adapter des glissières pour tête de lit.
- ① Pour Réf. APA :
  - Réalisation en dimensions spéciales et hauteur entre 8 et 18 cm.
- ② et ③ Pour Réf. AR et ARP :
  - Réalisation en dimensions spéciales et hauteur entre 6 et 18 cm.

## TÊTE DE LIT PIN (En option)

- Tête de lit en pin massif lamellé collé
- Vernis naturel avec glissières



① Réf : SRP Bambou



fabrication française



fabrication européenne



② Réf : SRP



## CARACTÉRISTIQUES

- ① Pour Réf. SRP Bambou :
- Structure en pin massif 22 x 150.
  - Deux traverses centrales de renfort.
  - Mousse de confort sur lattes.
- ② Pour Réf. SRP :
- Structure en pin massif 22 x 110.
  - Deux barres centrales de renfort section 58 x 53.

## LATTES

- ① Pour Réf. SRP Bambou :
- 12 lattes de 100 x 10 en bois massif.
- ② Pour Réf. SRP :
- 13 lattes de 75 x 15 mm en bois massif

## OPTIONS

- Aucune dimension spéciale.
- Adaptation possible de pieds n° 7 à 14.
- Possibilité d'adapter des glissières pour tête de lit.

## HABILLAGE

- ① Pour Réf. SRP Bambou :
- Mousse polyester 25 mm, densité 25 kg/m<sup>2</sup> posée sur lattes.
  - Coutil bambou tendu .
- Le tissu bambou est naturellement anti-fongique anti-bactériens.
- Toile de fond 60 g blanche.
- ② Pour Réf. SRP :
- Mousse polyester 10 mm, densité 25 kg/m<sup>2</sup> posée sur lattes.
  - Toile de fond 60 g blanche.

## HAUTEUR

- ① Pour Réf. SRP Bambou :
- 16 cm.
- ② Pour Réf. SRP :
- 14 cm.

## TÊTE DE LIT PIN (En option)

- Tête de lit en pin massif lamellé collé
- Vernis naturel avec glissières



① Réf: SRL



fabrication européenne



dimensions spéciales

GARANTIE  
**5**  
ANS

② Réf: Box Spring  
(Sommier tapissier à ressorts)

## CARACTÉRISTIQUES

① Pour Réf. SRL :

- Structure en pin massif 22 x 110.
- Deux barres centrales de renfort section 58 x 53.

② Pour Réf. Box Spring :

- Structure en pin massif avec 2 traverses de renfort à la tête et aux pieds. Noyau composé de 305 ressorts bi-coniques, type Bonnel™ 4 tours en fil d'acier de 2,2 mm.

## LATTES

① Pour Réf. SRL :

- 20 lattes de 53 x 8 mm en 100% hêtre multiplis.

## OPTIONS

- Possibilité d'adapter des glissières pour tête de lit.
- Adaptation possible des pieds n°8 à 14.
- Réalisable en dimensions spéciales.

## HABILLAGE

① Pour Réf. SRL :

- Mousse polyester 10 mm, densité 25 kg/m<sup>2</sup> posée sur lattes.
- Coutil piqué sur 100 g/m<sup>2</sup> ouate intissé.
- Toile de fond 60 g blanche.

② Pour Réf. Box Spring :

- Feutre de 1500 g/m<sup>2</sup> répartissant la pression, recouvert par une couche de support en polyuréthane 30 kg/m<sup>2</sup> sur les deux faces.
- Coutil IGNIFUGÉ écru piqué sur ouate Dreamfill™ anti-allergique.

## HAUTEUR

① Pour Réf. SRL :

- 14 cm.

② Pour Réf. Box Spring :

- 16 cm.

③ Tête de lit lisse

GARANTIE  
**5**  
ANS


② Sommier SRLF

④ Tête de lit capitonnée

② Sommier ARF

GARANTIE  
**10**  
ANS

25 COLORIS DISPONIBLES



## SOMMIER FUTUR SRL ① OU AR ②

### CARACTÉRISTIQUES

- ① Sommier SRL Futur Réf. SRLF
- Structure en pin massif 22 x 110.
  - Deux barres centrales de renfort de 58 x 53.
  - 20 lattes de 53 x 8 mm en 100% hêtre multiplis.

② Sommier AR Futur Réf. ARF

- Sommier structure renforcée, double traverse de renfort.
  - Cadre métallique (40 x 27 mm) inséré dans une caisse en bois.
  - 2 x 14 lattes larges de 88 x 8 mm en hêtre multiplis.
- Garantie 5 ans pour le SRLF et 10 ans pour l'ARF.

### HABILLAGE

- Pourtour recouvert d'un coutil **LAVABLE NON FEU M2** 89% PVC + 11% coton sans solvant.
- Dessus en coutil **AÉROFLEX 3D** piqué sur 200 g de ouate.

### OPTIONS

- Adaptation possible de pieds n° 8 à 14.
- Possibilité d'adapter des glissières pour tête de lit.
- Longueur 2 m sur demande.

### HAUTEUR

- 14 cm

## TÊTE DE LIT FUTUR LISSE ③ OU CAPITONNÉE ④

### CARACTÉRISTIQUES

- Structure en aggloméré + mousse
- Système de fixation murale de série
- Plaque de bois sous tissu à l'avant pour adaptation de glissières. Les glissières sont vendues en option.

### HABILLAGES

- ③ Lisse : Coutil **LAVABLE** tendu non feu M2
- ④ Capitonnée : Coutil **LAVABLE** piqué en carré non feu M2.
- Face arrière en toile intissée blanche.
  - 25 coloris au choix.

### DIMENSIONS

- Hauteur de 110 cm du 120 au 200 et de 100 cm pour les 80 et 90.
- Épaisseur 6 cm.
- Réalisable en dimensions et hauteurs spéciales.



fabrication française



dimensions spéciales



anti-feu



lavable



② Tête de lit  
Ambiance



① Sommier Ambiance

## COLORIS DISPONIBLES

### Imitation cuir



L1 L2 L3 L4 L5

### Tissus traités Scotchgard®



T1 T2 T3 T4 T5



fabrication européenne



## ① SOMMIER AMBIANCE

### CARACTÉRISTIQUES

- Structure en bois massif section 30 mm x 140 mm renforcée.

### LATTES

- 2 x 13 lattes de 70 mm x 8 mm multiplis.

### HABILLAGE

- Contour imitation cuir ou tissu avec rabat au dessus du sommier sur 10 cm.

- Dessus en coutil écru anti-dérapant piqué sur 200 g/m<sup>2</sup> Dreamfill™.

- Toile de fond anti-poussière.

### OPTIONS

- Pas de dimensions spéciales.

- Adaptation possible des pieds n° 7 à 14.

## ② TÊTE DE LIT AMBIANCE

### CARACTÉRISTIQUES

- Structure en bois massif section 30 mm x 140 mm renforcée.

### HABILLAGE

- Habillage imitation cuir lavable.

- Tissu à l'avant.

- Toile écru au dos.

### DIMENSIONS

- Hauteur 103 cm.

- Épaisseur 6 cm.



Vernis miel



Vernis wengé



fabrication française

## CARACTÉRISTIQUES

- Sommier fixe livré en kit.
- Caisse en pin maritime teintée vernis.
- Médian de forte section + traverse de renfort.
- Équerre de renfort stabilisatrice sur médian et traverse.
- Embouts clipsables sur la barre centrale et tourillonnés sur la caisse.
- Assemblage des longs pans par trous de chapelle + étriers fermés et masses d'angles renforcées.
- Barre centrale tubulaire de 50 x 25 mm.

## LATTES

- 2 x 24 lattes de 38 x 8 mm en multiplis structurées avec revêtement anti-dérapant ivoire.

## HABILLAGE

- Teinte : vernis miel ou wengé.

Crémaillère



fabrication française



Ref : APA n°75



Ref : Apollon n°75



## CARACTÉRISTIQUES

- Sommier relaxation manuelle.
- Réglage indépendant de la tête et du pied par crémaillère.
- Cadre métallique de 40 x 27 mm.
- Relevage en 3 plis.

### Référence APA 75 :

- Cadre inséré dans une caisse bois 140 x 22 mm.
- Côtés recouverts de coutil damassé écru, piqué sur mousse de 5 mm.

## LATTES

- 2 x 12 lattes larges de 88 x 8 mm en hêtre multi-plis, emboîtées dans la structure tubulaire.

## OPTIONS

- Possibilité d'adapter des glissières pour tête de lit.
- Réalisable en dimensions spéciales.
- Hauteur spéciale possible à partir de 6 cm et plus.
- Adaptation possible de pieds n° 4 et 5 pour réf 70-75 et de 8 à 14 pour réf APA75.
- En structure métallique Réf 70 choix entre tête ou pieds relevables.
- Châssis tubulaire 40 x 27 mm épaisseur du tube 1,5 mm.
- Réalisable en Réf APA75, N°70, N°75 ou N°85.



Conforelax +  
Matelas Prestige



Finition bois teinte Wengué

## CARACTÉRISTIQUES

- Sommier relaxation électrique.
- Caisse en bois massif section 120 x 22 mm. 5 plis.
- Cadre mobile en multiplis de hêtre de section 50 x 20 mm laqué ivoire.
- Rotules en élastomère montées sur tenons.
- Moteur basse tension  
+ relais à piles en cas de coupure de courant.

## LATTES

- 2 x 26 lattes de 38 x 8 mm en multiplis structurées avec revêtement anti-dérapant ivoire.
- 6 doubles lattes avec curseurs de fermeté réglables.

## HABILLAGE

- Côté recouvert de coutil écru.
- Possibilité d'être inséré dans un lit.
- 4 arrêts matelas latéraux + 2 arrêts de matelas pieds.

## OPTIONS

- Adaptation pieds n° 8 à 14 tige filetée Ø 8 mm.
- Existe en finition bois teinte wengué.

## MATELAS PRESTIGE

### NOYAU

- Matelas adapté pour sommier électrique.
- Âme latex 80 kg/m<sup>3</sup>. Zone lombaires renforcée.

### FINITIONS


- Coutil jacquard stretch écru,
- Coton et polyester anti-acarien.
- Face hiver laine. 2 faces plateaux piquées sur mousse de confort 2 x 8 mm et galonnées.

### HAUTEUR

- 16 cm.



fabrication française



Extra-plat

## CARACTÉRISTIQUES

- Sommier relaxation électrique de **9 cm de haut seulement**.
- Cadre porteur en acier, rotules individuelles débordantes en élastomère montées sur 2 tenons.
- Moteur basse tension (le courant circule uniquement lorsque l'une des touches est actionnée) + descente mécanique en cas de coupure de courant.
- Télécommande filaire.

## LATTES

- 28 lattes dont 6 lattes lombaires renforcées avec variateur de fermeté de 38 x 8 mm en hêtre multiplis (teinte alu).
- Dureté ajustable individuellement au niveau de la zone lombaire.

## LES PLUS

- Motorisation intégrée dans les longs pans, système permettant d'intégrer ce sommier dans tout type de lit.
- Déplacement synchrone des zones cervicales, dorsales et lombaires.
- Moteur garanti 2 ans.
- Articulations en 5 plis.

## OPTIONS

- Adaptation de pieds sur demande.



fabrication française



Ref : BINGO



Ref : BINGO bébé

### NOYAU


- Âme 13 cm mousse polyéther 20 kg/m<sup>3</sup>.

### FINITIONS

- 1 faces de couchage piquées sur fibres + 1 face tissu tendre.

### ÉPAISSEUR

- 13 cm.



polyéther



réversible



fabrication européenne

# TOULOUSE



### MATELAS BÉBÉ

#### NOYAU


- Âme 100% mousse polyuréthane 25 kg/m<sup>3</sup>.

#### FINITIONS

- 2 faces de couchage piquées sur fibres hypoallergénique.  
- Coutil jacquard écru Sanitized™.

#### ÉPAISSEUR

- 12 cm.



confort personnalisé



réversible



anti-acariens



fabrication française



dimensions spéciales



### NOYAU


- Âme 11,6 cm mousse polyuréthane 25 kg/m<sup>3</sup>.

### FINITIONS

- 2 faces de couchage piquées sur 300g/m<sup>2</sup> de fibre anallergiques.
- Coutil 100 % polyester anti-acariens / anti bactériens.

### ÉPAISSEUR

- 15 cm.



### SOUTIEN



### ACCUEIL



polyuréthane



réversible



anti-acariens



fabrication française

# RÊVE



### NOYAU


- Âme 14 cm mousse polyuréthane 25 kg/m<sup>3</sup>.

### FINITIONS

- 2 faces de couchage piquées sur 300g/m<sup>2</sup> de fibres anallergiques.
- Coutil 100 % polyester anti-acariens / anti bactériens.

### ÉPAISSEUR

- 18 cm.



polyuréthane



réversible



anti-acariens



fabrication française



dimensions spéciales

### SOUTIEN



### ACCUEIL



## MATELAS ROULÉ

### NOYAU


- Âme 100% polyuréthane 12 cm densité 30 kg/m<sup>3</sup>.

### FINITIONS

- Coutil jacquard 47% coton, 53% polyester Sanitized™.
- 2 faces plateaux piquées sur ouate 200 g/m<sup>2</sup>.
- Emballé roulé sous vide pour un transport plus facile.

### ÉPAISSEUR

- 14 cm.



### SOUTIEN



### ACCUEIL



# ANÉMONE

GARANTIE  
**5**  
ANS



## MATELAS POUR LIT GIGOGNE

### NOYAU

- Âme 100% polyuréthane 12,5 cm densité 30 kg/m<sup>3</sup>.

### FINITIONS

- 2 faces de couchage anallergiques piquées sur mousse 5 mm.
- Coutil 100% polyester avec traitement Coolcare™ permettant l'évaporation de la transpiration.
- Fil anti-allergiques

### ÉPAISSEUR

- 13 cm.




### SOUTIEN




### ACCUEIL



13 cm





polyuréthane



réversible



dimensions spéciales



aération parfaite



anti-acariens



coutil stretch




soutien parfait



poignées



fabrication française



## NOYAU

- Âme 16 cm 100 % polyuréthane densité 30 kg/m<sup>3</sup>.

## FINITIONS

- 2 faces de couchage anallergiques piquées sur ouate 300 g/m<sup>2</sup>.
- Coutil stretch 75% polyester, 25% polypropylène.
- Poignées et bande d'aération latérale.

## ÉPAISSEUR

- 20 cm.

## SOUTIEN



moelleux

équilibré

très ferme

## ACCUEIL



enveloppant

progressif

tonique



haute résilience



réversible



dimensions spéciales



anti-acariens



anti-allergique



coutil stretch



accueil moelleux




poignées



fabrication européenne



aération parfaite



## NOYAU

- Âme 100 % Haute Résilience 14 cm densité 35 kg/m<sup>3</sup>.

## FINITIONS

- 2 faces de couchage anallergiques piquées sur ouate 400 g/m<sup>2</sup>.
- Coutil double stretch blanc (33% coton - 33% polyester - 33 polypropylène).
- Bande d'aération tridimensionnelle.
- Fibres anti-acariens.
- Poignées.


## ÉPAISSEUR

- 18 cm.

## SOUTIEN



## ACCUEIL





haute résilience



réversible



dimensions spéciales



aération parfaite



anti-ecchymose



sans dc



soutien ferme




poignées



aérateurs



fabrication française



## NOYAU

- Âme 15 cm 100 % Haute Résilience densité 37 kg/m<sup>3</sup>.

## FINITIONS

- 2 faces de couchage anallergiques piquées sur ouate 250 g/m<sup>2</sup>.
- Coutil tricot 100% polyester traitement Aloe vera.
- Poignées et aérateurs.

## ÉPAISSEUR



- 20 cm.

## SOUTIEN



## ACCUEIL





haute résilience



réversible



dimensions spéciales



soutien ferme



accueil moelleux



coutil stretch




vibration parfaite



poignées



fabrication française



## NOYAU

- Âme 15 cm 100 % Très Haute Résilience Lastilux densité 55 kg/m<sup>3</sup>.

## FINITIONS


- 2 faces de couchage anallergiques piquées sur ouate 250 g/m<sup>2</sup>.
- Coutil stretch 100% polyester.
- Poignées et bandes d'aération latérales.

## ÉPAISSEUR

- 20 cm.

Couchage rappelant le confort du matelas de laine.

## SOUTIEN



moelleux

équilibré

très ferme


## ACCUEIL



enveloppant

progressif

tonique



haute résilience



réversible



dimensions spéciales



soutien ferme



accueil moelleux



confort personnalisé



coutil stretch




séparation parfaite



poignées



fabrication française



## NOYAU

- Mousse qui renvoie le nombre de kilos qu'elle reçoit.
- Âme 18 cm 100 % Très Haute Résilience Lastilux densité 45 kg/m<sup>3</sup>.

## FINITIONS

- 2 faces de couchage anallergiques piquées sur ouate 300 g/m<sup>2</sup> + mousse.
- Coutil stretch 100% polyester.
- Poignées et bandes d'aération latérales.

## ÉPAISSEUR

- 24 cm.

## SOUTIEN



## ACCUEIL





latex



polyuréthane



réversible



dimensions spéciales



soutien ferme



poignées




aérateurs



fabrication européenne



aération parfaite



## NOYAU

- Âme 2 faces de 5 cm de latex densité 75 kg/m<sup>3</sup>.
- Zone centrale renforcée HR 30 kg/m<sup>3</sup>.

## FINITIONS

- Face hiver mixte laine et polyester.
- Face été mixte coton et polyester.
- Coutil stretch Sanitized™, 60 % coton, 40 % polyester.
- Bande d'aération tridimensionnelle.
- Poignées + aérateurs.

## ÉPAISSEUR


- 21 cm.

## SOUTIEN



## ACCUEIL





latex



haute résilience



réversible



dimensions spéciales



anti-écoriure



aération parfaite




coutil stretch



poignées



fabrication européenne



## NOYAU

- Âme 2 cm latex 65 kg/m<sup>3</sup> + 13 cm de mousse Haute Résilience 30 kg/m<sup>3</sup>.

## FINITIONS

- 2 faces de couchage anallergiques piquées sur ouate 250 g/m<sup>2</sup>.
- Coutil stretch 100% polyester.
- Bandes d'aération latérales tridimensionnelles.
- Poignées

## ÉPAISSEUR

- 19 cm.

## SOUTIEN



## ACCUEIL





latex



réversible



dimensions spéciales



anti-rachats



anti-feux



coutil stretch



soutien ferme




poignées



aérateurs



fabriqué en France



## NOYAU

- Âme 100% latex perforé densité 78 kg/m<sup>3</sup>, 3 zones de confort (12 cm).

## FINITIONS

- 2 faces de couchage anallergiques piquées sur 400 g/m<sup>2</sup> de ouate polyester.
- Coutil stretch 100% polyester 200 g/m<sup>2</sup>
- Bande piquée + galon extra large.
- Matelas anti-feux conforme à la norme NF 697 (Part. 1 et 2).
- Poignées verticales gansées et aérateurs.

## ÉPAISSEUR

- 16 cm.

## 3 ZONES DE CONFORT



## SOUTIEN



## ACCUEIL





latex



réversible



dimensions spéciales



anti-acariens



anti-allergique



aération parfaite



coutil stretch



accueil moelleux



poignées



fabrication européenne

## NOYAU


- Âme 15 cm 100 % latex perforé densité 65 kg/m<sup>3</sup> en 5 zones de confort.

## FINITIONS

- Coutil double stretch blanc traité Sanitized™ (100 % polyester).
- 2 faces de couchage piquées sur 250 g/m<sup>2</sup> de fibres hypoallergéniques.
- Bandes d'aération tridimensionnelles
- Poignées.

## ÉPAISSEUR

- 20 cm.



## SOUTIEN



moelleux

très ferme


## ACCUEIL



enveloppant

progressif

tonique



latex naturel



réversible



dimensions spéciales



coutil stretch bambou



anti-allergique



accueil moelleux




poignées



fabrication française



aération parfaite



## NOYAU

- Âme 14,5 cm 100% latex NATUREL perforé densité 85 kg/m<sup>3</sup>.
- 5 zones de confort différenciées.
- Zone lombaire renforcée.
- Zone d'épaule assouplie.

## FINITIONS

- Coutil stretch blanc bambou (Bambou : 24 %, polyester : 61 %, viscose : 25%).
- 2 faces de couche piquées sur 250 g/m<sup>2</sup> ouate.
- Poignées + bande d'aération latérale.

## ÉPAISSEUR

- 20 cm.

## SOUTIEN



## ACCUEIL



## 5 ZONES DE CONFORT



GARANTIE  
**5**  
ANS

# MÉMOIRY



mousse viscoélastique



haute résilience



dimensions spéciales



aération parfaite



spécial articulé



adapté à la morphologie



réagit à la température du corps




déhoussable



anti-acariens



fabrication européenne



## SOUTIEN



## ACCUEIL



## NOYAU

- Âme 6 cm de mousse viscoélastique 55 kg/m<sup>3</sup> thermosensible à mémoire de forme avec canaux d'aération + 14 cm de mousse Haute Résilience 30 kg/m<sup>3</sup>. Grâce à la chaleur corporelle dégagée, la mousse viscoélastique va mouler le corps en s'adaptant à la morphologie de chacun. Les muscles et la circulation sanguine n'ont plus de points de compression. L'ossature est bien droite.

## FINITIONS

- Coutil ultra frais micro perforé stretch tendu 16% de viscose + 84% polyester. Fibres anti-acariens.
- Aération totale : aération latérale et au niveau de la base grâce à son coutil tridimensionnel Aéroflex 3D.
- Déhoussable (fermeture sur 3 côtés). Lavable à 30°.

## ÉPAISSEUR

- 21 cm

## OPTIONS

- Convient parfaitement pour sommier électrique 5 plis en prenant l'option DUO (sans fermeture éclair).

GARANTIE  
**5**  
ANS



viscosité viscoélastique



haute résilience



dimensions spéciales



abrasion parfaite



spécial articulé



adapté à la morphologie



réagit à la température du corps




accueil moelleux



poignées



fabrication européenne



## NOYAU

- Âme 7 cm de mousse viscoélastique thermosensible à mémoire de forme + 13 cm de mousse haute résilience 50 kg/m<sup>3</sup>. Grâce à la chaleur corporelle dégagée, la mousse viscoélastique va mouler le corps en s'adaptant à la morphologie de chacun. Les muscles et la circulation sanguine n'ont plus de points de compression. L'ossature est bien droite.

## FINITIONS

- Coutil ultra frais effet double peau stretch tendu 16% de viscose + 84% polyester thermorégulateur.
- Fibres anti-acariens et antistatique.
- Aération totale : latérale et au niveau de la base grâce à son coutil tridimensionnel.
- Déhoussable (fermeture sur 3 côtés). Lavable à 30°.

## ÉPAISSEUR

- 21 cm

## OPTIONS

- Convient parfaitement pour sommier électrique 5 plis en prenant l'option DUO (sans fermeture éclair).

### SOUTIEN



### ACCUEIL



GARANTIE  
**5**  
ANS



mousse viscoélastique



haute résilience



dimensions spéciales



coulé stretch



anti-allergique



spécial articulé



réagit à la température du corps




aération parfaite



anti-acariens



fabrication française



## NOYAU

- Âme 6 cm de mousse viscoélastique thermosensible à mémoire de forme 55 kg/ m<sup>3</sup> + 10 cm de mousse haute résilience 40 kg/ m<sup>3</sup>.  
Grâce à la chaleur corporelle dégagée, la mousse viscoélastique va mouler le corps en s'adaptant à la morphologie de chacun. L'ossature est bien droite, les muscles et la circulation sanguine n'ont plus de points de compression.

## FINITIONS

- Coulit stretch 100 % polyester piqué sur 150 g/m<sup>2</sup> de fibres hypoallergéniques.  
- Galonné sur 2 faces.  
- Bande d'aération latérale.


## ÉPAISSEUR

- 20 cm.

## OPTIONS

- Convient parfaitement pour sommier électrique 5 plis en prenant l'option DUO.

### SOUTIEN



### ACCUEIL





ressorts



réversible



dimensions spéciales



anti-acariens



sérénité parfaite



poignées



aérateurs



fabrication européenne

## NOYAU

- Âme 299 ressorts Bonnel™ 4 tours d'un diamètre de fil d'acier de 22/10<sup>ème</sup>.

Ressorts recouverts avec :

- . Feutre de protection 600 g/m<sup>2</sup>.
- . Mousse polyuréthane 21 kg/m<sup>2</sup>.

## FINITIONS

- Coutil jacquard écru Sanitized™
- 2 faces de couchage plateaux piqués sur 700 g/m<sup>2</sup> de fibres anallergiques.
- Poignées + aérateurs.


## ÉPAISSEUR


- 20 cm.

## SOUTIEN



## ACCUEIL





ressorts ensachés



haute résilience



dimensions spéciales



anti-acariens



anti-feux



soutien ferme



accueil moelleux




aération parfaite



poignées



fabrication française



## NOYAU

- Âme 540 ressorts ensachés.
- Mousse et feutre de renfort sur chaque face
- Confort et grande indépendance de couchage.

## FINITIONS

- 2 faces de couchage anallergiques piquées sur 16 mm de mousse et 225 g/m<sup>2</sup> de ouate polyester.
- Coutil stretch 85% polyester, 15% bambou.
- Bandes d'aération latérales + poignées.

## ÉPAISSEUR


- 23 cm.

## SOUTIEN



## ACCUEIL





ressorts ensachés



haute résilience



dimensions spéciales



anti-acariens



anti-feux



soutien ferme



accueil moelleux



aération parfaite



poignées



fabrication française

## NOYAU


- Âme 770 ressorts ensachés en 7 zones de confort.
- 2 cm de mousse HR et feutre de renfort sur chaque face
- Confort et grande indépendance de couchage.

## FINITIONS

- 2 faces de couchage anallergiques piquées sur 15 mm de mousse et 300 g/m<sup>2</sup> de ouate polyester.
- Couil stretch 85% polyester, 15% bambou.
- Matelas anti-feux conforme à la norme NF 697 (Part. 1 et 2).
- Bandes d'aération latérales + poignées horizontales.

## ÉPAISSEUR

- 23 cm.



## 7 ZONES DE CONFORT



## SOUTIEN



## ACCUEIL





ressorts ensachés



mousse viscoélastique



dimensions spéciales



anti-acariens



aération parfaite



anti-allergique



adapté à la morphologie



soutien ferme



poignées



fabrication européenne

## IDÉAL POUR PERSONNES ALLERGIQUES AUX ACARIENS

### NOYAU


- Âme 744 ressorts ensachés + mousse à mémoire de forme en 7 zones de confort. Grande indépendance de couchage + très grand confort.

### FINITIONS

- 2 faces de couchage anti-allergiques.
- Plateaux piqués sur 200 g/m<sup>2</sup> de ouate anti-acariens.
- Coutil ultra frais effet double peau.
- Bandes d'aération latérales.
- Poignées.

### ÉPAISSEUR


- 21 cm.



### 7 ZONES DE CONFORT



### SOUTIEN



### ACCUEIL





## POUR SOMMIERS MÉTALLIQUES 14 CM AVEC RÉHAUSSE

- 4 - Cylindrique merisier hauteur 18 cm
- 5 - Cylindrique clair hauteur 18 cm

## POUR CADRES MÉTALLIQUES 3 CM

- 1 - En métal
- 2 - Bois merisier Ø 45 mm
- 3 - Bois Clair Ø 45 mm



## POUR SOMMIERS TAPISSIERS ET CADRES COINS RONDS

- 6 - Pied promo hauteur 15 cm Ø 50 mm coloris clair, wengué ou blanc
- 8 - Olive hauteur 18 cm clair ou merisier
- 9 - Louis XV merisier hauteur 15 cm
- 10 - Boule hauteur 8 cm merisier ou clair
- 13 - Cylindrique hauteur 18 cm Ø 60 mm coloris clair, merisier, wengué ou blanc
- 14 - Cylindrique hauteur 25 cm clair ou merisier

## À ROULETTES

- 12 - Rouleaux (2 dômes + 2 rouleaux) clairs



## POUR CADRES MÉTALLIQUES COINS RONDS ET EXTENSIBLES

- 11 - Métal carré pour extensibles hauteur 26 cm (il faut 8 pieds pour 1 sommier)
- 7 - Pied tube rond Ø 50 mm, hauteur 26 cm
- 16 - Pied central réglable tube rond Ø 50 mm hauteur : de 22 cm à 38 cm



## SUR MATELAS - MEMO UP

### NOYAU

- Âme 6 cm visco-élastique, densité 55 kg/m<sup>3</sup>.
- Épouse parfaitement la morphologie de chacun en réagissant à la chaleur du corps

### FINITIONS

- Coutil tricot tendu déhoussable, maintien par 4 élastiques en coin.
- Lavable à 40°.

### LES PLUS

- Supprime les points de compression.
- Favorise la micro-circulation sanguine.

## CACHE SOMMIER

- Cotés toile Panama 100% coton 400 g/m<sup>2</sup>.
- Plateau toile uni 130 g/m<sup>2</sup>.
- Plis creux sur 2 coins.
- Lavable à 40° - Hauteur 30 cm.
- Couleur écru, grège ou marron.



## DRAP HOUSE TENCEL PERLAM DELIS

- «Deux en un» : à la fois drap et protège-matelas imperméable.
- Aéré et doux, ne tient pas chaud.
- Lavable à 90°.
- Passe au sèche-linge
- Ne fait pas de bruit.
- Existe en protection oreiller et traversin.

## COLORIS DISPONIBLES



## PROTÈGE-MATELAS

- Molleton 100% COTON 220 g/m<sup>2</sup>.
- Forme drap-housse, bonnets 28 cm.
- Lavable à 90°.
- Garantie 2 ans.
- Existe pour TPR en DUO.



## HOUSSE COMPLÈTE

- 60% coton + 40 % polyester.
- Pour matelas jusqu'à 18 cm de hauteur.
- Ouverture fermeture éclair sur 3 côtés.
- Lavable à 60° traité acticard anti-acariens.



## PROTÈGE-MATELAS IMPERMÉABLE

- Dessus molleton 100% COTON + dessous film respirant polyuréthane,
- Forme drap-housse, bonnets 28 cm.
- Lavable à 90°
- Garantie 2 ans



## ISOLATEUR DE SOMMIER

- Dessus non tissé, aiguilleté 100% polyester.
- Dessous 1000 points latex – Lavable 30°
- Protection à placer entre sommier et matelas pour augmenter la durée de vie de votre literie.

## DRAP-HOUSSE DORMISETTE

- 97% COTON piqué + 3% élastane
- Bonnets 32 cm.
- Lavable à 60°.
- Existe pour TPR en DUO.
- Couleurs en stock : blanc, lin, argent, macchiato.





## ALOE MEMO

- Âme mousse à mémoire 9 cm viscoélastique ergonomique.
- Housse anallergique 100% coton lavable à 40°.
- Disponible en 50 x 40 ergonomique

## ZEN-NIGHT

- Âme 100% latex NATUREL
- Housse anallergique 100% coton lavable à 40°.
- Disponible en 60 x 40 / 60 x 60
- ou 50 x 40 Ergonomique



## TRAVERSIN ANTI-ACARIENS AMIEL PLAT ① OU ROND ②

- Rembourrage 100% fibres creuses conjuguées siliconées.
- Housse 30% coton - 70% polyester anallergique lavable à 90°
- Disponible en 160 / 140 / 120 / 90 / 80



## COUETTE BLANCHE DELVIRA

- Garnissage 100% polyester en fibres creuses siliconées 400 g/m<sup>2</sup>
- Lavable à 40°
- Enveloppe 50% coton 50% polyester.

## OREILLER ALOE VÉRA

- Âme mousse à mémoire viscoélastique.
- Housse anallergique stretch 100% polyester lavable à 30°.
- Traitement aloé vera anti-stress.
- Disponible en traversin : 140 oreiller : 35 x 70



## OREILLER ANTI-ACARIENS AMIEL

- Rembourrage 100% fibres creuses conjuguées siliconées.
- Housse 30% coton - 70 % polyester anallergique lavable à 90°
- Disponible en 60 x 60 / 45 x 70



## OREILLER / TRAVERSIN MELIOR

- Rembourrage 95%, 5% duvet oie et canard.
- Housse 100% coton blanc anti-acariens traité Téfion™ anti-tâche lavable à 60°
- Disponible en Traversin : 90 / 140 / 160 Oreiller : 60 x 60

## LITS PLIANTS

### CARACTÉRISTIQUES

Réf. LPR :

- Sommier tube carré.
- Ouverture automatique.
- Matelas mousse 30 kg/m<sup>3</sup>.
- Épaisseur 10 cm.
- Coutil jacquard piqué galonné coloris variés.

Existe en dimensions :  
80, 90.

Réf. LP :

- Sommier tube rond.
- Matelas mousse 20 kg/m<sup>3</sup> galonné.
- Épaisseur 10 cm.
- Coutil intissé coloris variés.
- Existe en dimensions 80 cm.

Réf. LC :

- Sommier tube rond.
- Matelas mousse 20 kg/m<sup>3</sup> galonné.
- Épaisseur 10 cm.
- Coutil intissé coloris variés.
- Meuble teinte merisier avec 2 portes et 2 tiroirs fictifs.
- 4 poignées dorées.
- Dimensions :  
86 x 36 x 101,5 cm.
- N'existe qu'en 80 cm.

### LATTES

- 15 lattes multiplis de 53 x 8 mm rapprochées en zone lombaire.

### OPTIONS

- Housse de protection pour lit pliant : existe en 80 et 90 cm.



Réf : LPR



Réf : LP



Réf : LC



# CLIC-CLACS

GARANTIE  
**5**  
ANS



Réf : Karibou A205

## KARIBOU

- Matelas mousse polyuréthane 26 kg/m<sup>3</sup> de 11 cm bi-bloc.
- Housse ouatnage 350g/m<sup>2</sup> + 2 coussins déhoussables.
- Cadre 2 x 9 lattes multiplis cintrées ton naturel.
- Coffre de rangement.
- Couchage 130 x 190 cm.



Réf : Karibou A137

## SURF

- Matelas mousse polyuréthane 26 kg/m<sup>3</sup> de 13 cm bi-bloc.
- Housse ouatnage 350g/m<sup>2</sup> + 2 coussins déhoussables.
- Cadre 2 X 9 lattes multiplis cintrées ton naturel.
- Coffre de rangement.
- Couchage 130 x 190 cm.



Réf : Surf A253

GARANTIE  
**5**  
ANS

## SAFA

- Matelas Confort mousse polyuréthane 30 kg/m<sup>3</sup> de 14 cm bi-bloc, coutil stretch.
- Plateaux piqués reliés par le dessus.
- Housse ouatnage 350 g/m<sup>2</sup> + 2 coussins déhoussables.
- Cadre 18 lattes multiplis cintrées ton naturel.
- Coffre de rangement.
- Couchage 130 x 190 cm.



Réf : Safa A264



Réf : Safa A450

GARANTIE  
**5**  
ANS

GARANTIE  
**5**  
ANS

### CHRISTIANA 140

- Matelas mousse polyuréthane 26 kg/m<sup>3</sup> de 9 cm monobloc.
- Housse ouatinage 350 g/m<sup>2</sup> fermée par fermeture à glissières + 2 coussins déhoussables.
- Cadre 24 lattes multiplis cintrées ton naturel.
- Couchage 140 x 190 cm.



Réf : Christiana A264



Réf : Christiana A253



Réf : Christiana A450

GARANTIE  
**5**  
ANS



Réf : Christiana 90 A450

### CHRISTIANA 90

- Chauffeuse lit accordéon 1 place.
- Matelas mousse polyuréthane 26 kg/m<sup>3</sup> de 9 cm monobloc.
- Housse ouatinage 350 g/m<sup>2</sup> fermée par fermeture à glissières.
- Cadre 15 lattes multiplis cintrées ton naturel.
- Couchage 90 x 190 cm.

# LITS PIN



BASTIA

BASTIA

## BASTIA

- 100% pin massif de Finlande.
- 7 couches de vernis naturel.
- Section des montants 7 x 7 cm.
- Tête et pieds panneaux pleins.
- Montage intérieur - Livré sans sommier.
- Disponible en 90 x 190 ou 200 / 140 x 190 ou 200 / 160 x 200.

## IBIS

- 100% pin massif de Finlande.
- 7 couches de vernis naturel.
- Section des montants 7 x 7 cm.
- Tête et pieds ajourés.
- Montage intérieur - Livré sans sommier.
- Disponible en 80 x 190 ou 200  
90 x 190 x 200  
120 x 190 x 200  
140 x 190 ou 200  
160 x 200.



IBIS



IBIS

## CHEVET IBIS

- 100% pin massif de Finlande.
- 7 couches de vernis naturel.
- 1 tiroir + 1 tablette.
- Livré démonté.
- 42 x 47 x 36 cm.

## OPTION

Les lits gigones ou tiroir sont adaptables sur les trois lits (Sartène, Ibis, Bastia)  
188,5 x 88,5.



SARTÈNE

## SARTÈNE

- 100% pin massif de Finlande.
- 7 couches de vernis naturel.
- Section des montants 5 x 5 cm.
- Tête et pieds ajourés.
- Montage extérieur - Livré sans sommier.
- Disponible en 90 x 190 ou 200  
140 x 190 ou 200.

FABRICANT DE RÊVES DEPUIS **1946**



5 allée Paul Harris 31200 Toulouse



05.61.48.61.07



05.61.48.86.42



contact@amiel.fr



<http://amiel.fr>